



PG 107529/2023

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione Dirigenziale n.1737 del 22/06/2023 di affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Biblioteca Teresiana inclusiva", nell'ambito del PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – PNRR –MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA, all'impresa IMPRESA EDILE GIANNI SPROCATI S.R.L. con sede legale in via Mantova n.1368/D, Borgo Virgilio (MN), Borgoforte, (46030), C.F. e P.I. 02259290209

Considerato che, in occasione dei lavori di "rimozione delle barriere fisiche e cognitive nella biblioteca Teresiana" sita in Via Roberto Ardigò 13, sarà necessario occupare parte dei parcheggi antistanti la biblioteca, in piazza Dante alighieri, al fine di consentire la sosta ai mezzi di cantiere.

Tenuto conto delle indicazioni impartite dal Comando Polizia Locale di Mantova;

Vista la D.G.C. n. 189 del 18/07/05 avente oggetto "classificazione delle strade e delimitazione del centro abitato";

Vista l'ordinanza del Comandante la Polizia Locale n° 676 del 04/12/08 con la viene imposto di limitare l'accesso, per determinate fasce orarie, ai veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate al centro urbano, e s. m. e i.;

Rilevato di consentire una migliore organizzazione della viabilità causando minori disagi possibili alla cittadinanza;

Visti gli artt. 20/21/26/27 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e relativi artt. del Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con D.C.C. n. 10 del 28/02/08;

Visto il D.P.C.M. 01/03/91 e la L. 26 ottobre 1995 n°447 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento d'Igiene approvato con D.C.C. n. 14 del 30/01/04;

Visto il D. L.vo del 18/08/00 n. 267;

PROROGA

La concessione all'occupazione di suolo PG 107918/2023 del 20/10/2023 alla ditta "IMPRESA EDILE SPROCATI GIANNI S.R.L." con sede legale in via Mantova n.1368/D, Borgo Virgilio (MN), Borgoforte, (46030), C.F. e P.I. 02259290209, all'interno dell'area parcheggio di piazza Dante Alighieri, come indicato nella planimetria allegata, **fino alle ore 00.00 del giorno 31/03/2024**, nel rispetto della normativa vigente e delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1. l'occupazione dovrà essere presegnalata da cartelli di "Lavori";**
- 2. i cartelli di "Divieto di sosta con rimozione coatta" dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima l'inizio dell'occupazione;**

La presente autorizzazione deve essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita in caso di controllo.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Via Visi, 48 - 46100 Mantova
T. +39 0376 352914 fax +39 0376 2738050
lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it
www.comune.mantova.it



Il Comune di Mantova è Registrato EMAS
e certificato ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004



I lavori ed i depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporanei mediante l'impiego di specifici segnali come previsto dagli artt. dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e dal disciplinare tecnico di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/7/2002 (G.U. n. 226 del 26/9/02).

Il provvedimento e la conseguente pubblicità sarà reso noto al pubblico con l'apposizione in loco dei prescritti segnali stradali da parte della ditta esecutrice dei lavori. I segnali stradali impiegati dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in ottimo stato di conservazione. I segnali di divieto di sosta con l'indicazione del giorno ed ora del previsto inizio dell'occupazione dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima della stessa.

DELL'AVVENUTA COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA DI DIVIETO DI SOSTA DOVRA' ESSERE DATA COMUNICAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, A MEZZO E MAIL ALL'INDIRIZZO poliziamunicipale@domino.comune.mantova.it OPPURE VIA FAX AL N. 0376 2738045, SPECIFICANDO LUOGO, DATA E ORA DELLA SUA POSA

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del vigente Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

È obbligatoria l'apposizione del numero di protocollo e della data del rilascio del presente atto sui segnali stradali di divieto di sosta apposti 48 ore prima dell'occupazione.

I lavori ed i depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporanei mediante l'impiego di specifici segnali come previsto dagli artt. dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e dal disciplinare tecnico di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/7/2002 (G.U. n. 226 del 26/9/02).


Qualsiasi danno a persone o cose, derivante dall'occupazione sopra indicata, è da ritenersi a carico del titolare della concessione.

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) L'occupazione dovrà essere segnalata e delimitata ai sensi dell'Art. 21 del C.d.S. e relativi Artt., dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto;
- 2) Le recinzioni provvisorie devono avere un aspetto decoroso, essere alte almeno 2 metri e risultare non trasparenti. Dovranno essere rispettati gli Artt. 38-39-40 del Regolamento Edilizio Comunale, nonché quanto previsto dagli Artt. 15-17-18 del C.d.S.;
- 3) La segnaletica verticale presente nella zona interessata dall'occupazione dovrà essere riportata al di fuori dell'area stessa, nella posizione indicata dall'Art. 38 del C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e dovrà essere ripristinata alla situazione iniziale al termine dell'occupazione;
- 4) L'area occupata non dovrà superare le dimensioni fissate;
- 5) Dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n° 164 del 7-1-1956;
- 6) Per la realizzazione di ponteggi e steccati non dovranno essere infissi pali o tubolari nella pavimentazione;
- 7) In nessun caso dovranno essere impastate malte cementizie direttamente sulla pavimentazione e non dovranno essere versati i residui della malta cementizia e/o altri materiali nei pozzetti della fognatura comunale; non si potranno ostruire bocchette o caditoie stradali con materiali sabbiosi, travetti, assiti ecc....
- 8) Al termine dell'occupazione si dovranno togliere le cinte, i ripari, i ponti ecc. e restituire l'area pubblica occupata alle condizioni primitive, previa accurata pulizia della pavimentazione occupata e di quella antistante;
- 9) Siano fatti salvi i diritti di terzi.

Mantova, 27/02/2024

IL DIRIGENTE
Arch. Carmine Mastromarino



Bocchi Stefano

Per presa visione il CSE Bocchi Stefano

